

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 28.06.2018

Na usługę doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu „zMontuj z nami swoją karierę”

Zamawiający: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, Oddział w Łodzi ul. Lodowej 10, 93-232 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kapitałowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973, REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41

zaprasza do składania ofert na doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia w projekcie „zMontuj z nami swoją karierę”, realizowanym w terminie 01.09.2016-30.08.2018 w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie XI.3. pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zapytanie obejmuje doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych) w sprzęt i pomoce związane z realizacją programu kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej w zawodach monter mechatronik i technik mechatronik oraz dopasowanie jej do rzeczywistych potrzeb rynku. Zakupione dobra powinny być zgodne ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez MEN dla 190 zawodów.

Planowany jest zakup następującego wyposażenia stanowisk w pracowni:

Cześć I - Wyposażenie stanowiska - tablica montażowa / poz.30:

Lp.	Nazwa	J.m.	Liczba
1	Śruby, nakrętki, wkręty różne rodzaje fi10 30mm - 50szt; nakrętki na śruby fi10 (motylki) - 50szt; wkręty do drewna 20mm (0,5 kg)	Komplet	1



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



2	Płyta OSB (250 cm x 125 cm)	Sztuka	2
3	Uchwyty do płyty	Sztuka	12

Część II - Wyposażenie stanowiska - zestaw elementów i podzespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych ze sprężarką / poz. 31:

Lp.	Nazwa	J.m.	Liczba
1	Zawór elek. 3/2 G1/8 mono NZ wyspowy powrót sprężyną i ciśnieniem własnym	szt.	5
2	Cewka 24 V DC	szt.	5
3	Wtyczka LED 24 V	szt.	5
4	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	10
5	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5
6	Zawór elek. 3/2 G1/8 mono NO wyspowy powrót ciśnieniem	szt.	5
7	Cewka 24 V DC	szt.	5
8	Wtyczka LED 24 V	szt.	5
9	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	10
10	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5
11	Zawór elek. 3/2 G1/8 bistabilny wyspowy	szt.	5
12	Cewka 24 V DC	szt.	10
13	Wtyczka LED 24 V	szt.	10
14	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	10
15	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5



Człowiek – najlepsza inwestycja

B/S/H/

16	Zawór pneuma. 5/2 G1/8 monostabilny powr. spr.	szt.	7
17	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	40
18	Tłumik hałasu płaski 31/8	szt.	20
19	Zawór pneuma. 5/2 C1/8 bistabilny	szt.	10
20	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	50
21	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	20
22	Zawór elek. 5/2 G1/8 bistabilny wyspowy	szt.	10
23	Cewka 24 V DC	szt.	20
24	Wtyczka LED 24 V	szt.	20
25	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	30
26	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	20
27	Zawór elek. 5/2 G1/8 monostabilny wysp. powr. spr. i ciśnieniem własnym	szt.	10
28	Cewka 24 V DC	szt.	10
29	Wtyczka LED 24 V	szt.	10
30	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	30
31	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	20
32	Zawór elek. 5/3 G1/8 wyspowy połącz. środ. wszystkie drogi odcięte	szt.	5
33	Cewka 24 V DC	szt.	10
34	Wtyczka LED 24 V	szt.	10
35	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	15



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



36	Tłumik hałasu płaski	szt.	10
37	Zawór ręczny 5/3 G1/8 z zatraskiem położ. środ. wszystkie drogi odcięte	szt.	5
38	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	15
39	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	10
40	Zawór pneuma. 5/2 C1/8 monostabilny powr. ciśnieniem, wyspowy	szt.	3
41	Siłownik ISO 16/0050 SLICK d.dz.g.z.	szt.	10
42	Złączka ką.t.wtyk. M5 fi 6	szt.	20
43	Łapa SL D12/D16	szt.	10
44	Siłownik D16x50 z magnelem JD.ciągnący	szt.	10
45	Złączka ką.t.wtyk. M5 fi 6	szt.	10
46	Łapa SL D12/D16	szt.	10
47	Siłownik ISO 6432 D16x50 j.dz. pch.	szt.	10
48	Złączka ką.t.wtyk. M5 fi 6	szt.	10
49	Łapa SL D12/D16	szt.	10
50	Czujnik położenia tłoka półprzewodnikowy 2,5 mb. kabel	szt.	40
51	Uchwyt czujnika do siłownika SLICK D 16	szt.	40
52	Zawór ręczny 3/2 G1/8 z zatraskiem	szt.	5
53	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	10
54	Korek o-ring z gniazdem imbus G1/8	szt.	5
55	Zawór krańcowy 3/2 G1/8 NZ dźwignia prosta z rolką	szt.	10



Człowiek – najlepsza inwestycja

B/S/H/



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



56	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
57	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	10
58	Zawór krańcowy 3/2 G1/8 NZ dźwignia prosta z rolką	szt.	10
59	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
60	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	20
61	Zawór ręczny 3/2 G1/8 z zatraskiem	szt.	10
62	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
63	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	10
64	Pilot do pulpitu bez głowicy 3/2 G1/8 NZ powr. spr. przyłącza boczne	szt.	10
65	Głowica pilota / przycisk kryty zielony	szt.	10
66	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
67	Tłumik hałasu płaski 31/8	szt.	10
68	Pilot do pulpitu bez głowicy 3/2 G1/8 NZ powr. spr. przyłącza boczne	szt.	10
69	Głowica pilota / przycisk kryty czerwony	szt.	5
70	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
71	Zawór pneuma. 3/2 S1/8 monostabilny NZ powr. spr.	szt.	5
72	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	15
73	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5
74	Zawór pneuma. 3/2 S1/8 monostabilny NZ powr. spr.	szt.	5
75	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	15



Człowiek – najlepsza inwestycja

B/S/H/



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



76	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5
77	Zawór pneuma. 3/2 S1/8 bistabilny	szt.	5
78	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
79	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5
80	Zawór dławiąco-zwrotny G1/8	szt.	15
81	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	30
82	Zawór szybkiego spustu G1/8	szt.	5
83	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	10
84	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	5
85	Zawór kulowy odc.GW G1/8	szt.	10
86	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
87	Zawór zwrotny G1/8 GW	szt.	5
88	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	10
89	Zawór logiczny G1/8 przełącznik obiegu OR	szt.	10
90	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	30
91	Zawór logiczny G1/8 iloczyn AND	szt.	10
92	Złącza pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	30
93	Przełącznik G1/4 0,5-10 bar	szt.	5
94	Złącza pr.wtyk. G1/4 - 6	szt.	5
95	Zawór dławiący G1/8	szt.	20



Człowiek – najlepsza inwestycja

B/S/H/



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



96	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	40
97	Manometr 0-10Bar Fi 40 G1/8t T 111.12.40	szt.	5
98	Złączka prosta gw.wewn. G1/8 - 6	szt.	5
99	Eżektor próżniowy piNLINE Mini Xi 6-6mm	szt.	5
100	Zespół FR G1/4 0,5-12 bar 20um Economic	szt.	5
101	Zł. prosta GZ G1/4	szt.	5
102	Zawór odc. przewodowy odp. GW G1/4	szt.	5
103	Złączka pr.wtyk. G1/4 - 6	szt.	10
104	Zaślepka fi 10	szt.	10
105	Zaślepka fi 8	szt.	10
106	Zaślepka fi 6	szt.	50
107	Tłumik hałasu płaski 31/8	szt.	20
108	Trójnik typ T fi 6	szt.	50
109	Czwórnik fi 6	szt.	25
110	Łącznik prosty fi 6	szt.	20
111	Łącznik prosty redukccyjny 8-6	szt.	20
112	Łącznik prosty redukccyjny 10 - 8	szt.	20
113	Redukcja prosta 8 - 6	szt.	20
114	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	20
115	Złączka ką.t.wtyk.G1/8 - 6	szt.	20



Człowiek – najlepsza inwestycja

B/S/H/

116	Kolektor jednostronny G1/4xG1/8 n-4	szt.	3
117	Kolektor jednostronny G1/4xG1/8 n-5	szt.	2
118	Złączka pr.wtyk. G1/4 - 6	szt.	10
119	Zawór kulowy odc.GZ/GW G1/8	szt.	22
120	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	22
121	zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny sterowany przyciskiem z przyłączem G1/8 - 6	szt.	10
122	Złączka pr.wtyk. G1/8 - 6	szt.	30
123	Tłumik hałasu płaski G1/8	szt.	20
124	Pilot do pulpitu bez głowicy 5/2 G1/8 powr. spr. przyłącza boczne	szt.	10
125	Głowica pilota / przycisk kryty czerwony	szt.	10
126	Siłownik DSNU-16--40-PPV-A	szt.	2

Część III - Wyposażenie stanowiska - zestaw narzędzi monterskich / poz. 32

Lp.	Nazwa	J.m.	Liczba	
1	Cęgi do zaciskania tulejek	zaciskające na sześciokąt do przewodów wielodrutowych 0,08 - 6mm ² . z funkcją blokady i możliwością regulacji siły nacisku typu OPT YAC9	szt.	5
2	Ściągacz izolacji	przekrój przewodu do 6mm ² ogranicznik długości usuwanej izolacji regulacja nacisku blokującego przewód samoczynnie dostosowują się do średnicy przewodu wymienne ostrze wyposażone w ostrze do cięcia przewodów	szt.	5



3	Nóż monterski	korpus metalowy z gumową antypoślizgową wkładką, metalowa prowadnica ostrza ostrze wysuwane łamane szerokość ostrza 9 mm szybka i łatwa wymiana ostrza wymienne ostrza	szt.	5
4	Przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych		szt.	5
5	Odsysacz do cyny		szt.	5
6	Penseta - zestaw	pensety zwykle proste, odgięte, Końcówki ostre i zaokrąglone, długość narzędzia min.150mm. Pensety wydłużone proste, odgięte, długość narzędzia min.200 mm . Stal nierdzewna	szt.	5
7	Ściągacz izolacji czołowy		szt.	1

Część IV - Wyposażenie stanowiska - zestaw podzespołów elektrycznych / poz. 34

Lp.	Nazwa	J.m.	Liczba
1	Przełącznik czasowy pcs-517 12-240v ac dc16a	szt.	15
2	Złączka wago przelotowa 2,5mm 4przewod.szara	szt.	1500
3	Złączka wago przelotowa 2,5mm 4przewod niebieska	szt.	150
4	Złączka wago przelotowa 2,5mm 4przewod. czerwona	szt.	150

Część V - Wyposażenie stanowiska - zestaw przyrządów pomiarowych / poz. 36

Lp.	Nazwa	J.m.	Liczba
1	Próbnik napięcia Fazer	szt.	1





Część VI - Wyposażenie stanowiska – elektronarzędzia / poz. 37

Lp.	Nazwa	J.m.	Liczba
1	Stacja lutownicza HOTAIR YIHUA 706 GROTY KONTAKT	szt.	5

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

- którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
- nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

Dodatkowe warunki:

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy, wynikającej z łącznej wartości umowy licząc za każdy dzień opóźnienia.
- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 3).

Przygotowanie oferty:

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
- Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczętką oraz datą.
- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
- Do oferty powinno być załączone wypełnione i podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2.
- Do oferty powinno być załączone wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych zgodne z załącznikiem nr 3.
- Nie dopuszcza się składania ofert w walucie obcej.

Główne kryteria oceny oferty i punktacja to:

1. Warunki kontraktowe – cena, 70 %

Oferta z **najniższą ceną** otrzymuje 70 punktów. Następnie według wzoru: Liczba punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 70



Człowiek – najlepsza inwestycja

B/S/H/

2. Warunki kontraktowe – termin płatności, 30 %

Oferta z **najdłuższym terminem płatności** otrzymuje 30 punktów. Następnie według wzoru: Liczba punktów = (Termin badanej ofert / najdłuższy termin płatności w ofertach) x 30

Dostawa zamówienia powinna nastąpić nie później niż do dn. 14.08.2018.

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium oceny. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.

Niewypełnienie i niepodpisanie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec **BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.**

Oferenci przygotowują oferty na własny koszt. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. nie obciążają żadne koszty, wydatki czy nakłady poniesione w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym podanych przez nich danych.

Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

- a) drogą elektroniczną na adres: Marta.Czapska-ext@bshg.com Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF)
- b) termin składania ofert upływa w dniu **06.07.2018 r.**

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Czapska, Marta.Czapska-ext@bshg.com

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na wybrane Części od I do VI (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane pozycje z poszczególnych Części zamówienia, tj. oferta musi zawierać wszystkie pozycje z wybranej / wybranych Części zamówienia):

Część I - Wyposażenie stanowiska - tablica montażowa / poz.30:

Część II - Wyposażenie stanowiska - zestaw elementów i podzespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych ze sprężarką / poz. 31:

Część III - Wyposażenie stanowiska - zestaw narzędzi monterskich / poz. 32

Część IV - Wyposażenie stanowiska - zestaw podzespołów elektrycznych / poz. 34

Część V - Wyposażenie stanowiska - zestaw przyrządów pomiarowych / poz. 36

Część VI - Wyposażenie stanowiska – elektronarzędzia / poz. 37

Z a ł ą c z n i k i:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zamówienia
3. Wzór oświadczenie o braku powiązań